

549125

# Vinduesmoppe, Hook & Loop, 25 cm, Grå



Brug Vikans vinduesmoppe til effektiv rengøring og polering af højglansoverflader som f.eks. glaspartier, spejle, rustfrit stål og andre metaller.

# Tekniske data

Varenummer	549125
System Størrelse	25 cm
Materiale	80% Polyester, 20% Polyamid (100% Microfiber)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Patent Pending/Patent Nummer	SE 533617
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	3000 Stk.
Antal per lag (Palle)	600 Stk.
Colli Længde	350 mm
Colli Bredde	170 mm
Colli højde	40 mm
Længde	330 mm
Bredde	160 mm
Højde	5 mm
Nettovægt	0,04 kg
Vægt pap	0,01 kg
Tara total	0,01 kg
Bruttovægt	0,05 kg.
Kubikmeter	0,000264 M3
Max. tørretemperatur	55 °C
Max. Maskinvaske Temperatur	95 °Celsius
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	95 °C
GTIN-13 Nummer	5705025491257
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705025491254
Toldpositionsnummer	63071010
Oprindelsesland	Indonesia

Vask produktet umiddelbart efter brug - for at undgå at snavsen sætter sig fast, samt mug- og lugtdannelse.

Første vask bør foretages ved minimum 60°C og separat for at undgå farve afsmitning

Vask klude og mopper af forskellig type separat – for at undgå kryds-kontaminering

Forskyl/vask i lunkent vand uden tilsætning af kemikalier – for at fjerne eventuelle kemikalierester fra rengøringen, som kan påvirke tekstilet negativt ved højere temperatur.

Anvendes tør eller fugtig

Anbefalet præparering 100 % af varevægten