

549610

Damp 43 mikrofibermoppe, Hook & Loop, 120 cm, Grå



Damp 43-mikrofibermoppen er designet til medium til meget snavsede områder med mikrofiberløkker, som opsamler snavs og sand og absorberer og fastholder fugt. Velegnet til ujævne overflader som f.eks. flisegulve og sikkerhedsgulve med gummibelægning. Bruges med den patenterede moppeaftager, som beskytter brugeren mod berøring af den snavsede moppe.

Tekniske data

Varenummer	549610
500 Vask & Brugsgaranti	Ja
Svanemærket	Nej
System Størrelse	120 cm
Materiale	83% Polyester, 17% Viskose (35% Microfiber)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	600 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	680 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	110 mm
Længde	1250 mm
Bredde	110 mm
Højde	5 mm
Nettovægt	0,3 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,005 kg
Vægt pap	0,01 kg
Tara total	0,015 kg
Bruttovægt	0,32 kg.
Kubikmeter	0,000688 M3
Max. tørretemperatur	55 °C
Max. Maskinvaske Temperatur	95 °Celsius
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
GTIN-13 Nummer	5705025496108
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705025496105
Toldpositionsnummer	63071090
Oprindelsesland	EE

Vask produktet umiddelbart efter brug - for at undgå at snavsen sætter sig fast, samt mug- og lugtdannelse.

Første vask bør foretages ved minimum 60°C og separat for at undgå farve afsmitning

Vask klude og mopper af forskellig type separat – for at undgå kryds-kontaminering

Forskyl/vask i lunkent vand uden tilsætning af kemikalier – for at fjerne eventuelle kemikalierester fra rengøringen, som kan påvirke tekstilet negativt ved højere temperatur.

Anvendes fugtig

Anbefalet præparering 175 % af varevægten