

Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel



Artikkel	420106
System	S1
Antall doser	1000
Volum	1000 ml
UFI	05GQ-2P9H-V014-76XU
Farge	Transparent

Forhindre infeksjoner med den svært effektive Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel med 80 % denaturert alkohol (v/v). Desinfiserer og rengjør hender raskt. Spesielt formulert for hyppig bruk, dokumentert trygg for huden og uten klebrige rester. Ideell for helsevesenet, da den innfrir selv de strenge kravene til skrubberom. Passer til Tork Dispenser Flytende Såpe, som har vist seg enkel å bruke og gir god håndhygiene til alle brukere.

www.tork.no

- Effektiv mot en rekke problemorganismer
- – samsvarer med EN 1500, EN 12791 og EN14476** alle innhyllede virus, rotavirus og norovirus
- Tilfører huden fuktighet uten klebrige rester. Påvist å være skånsom og sikker mot huden (in vitro uavhengig test på hud)
- Hygienisk: Forseglet refill med engangspumpe reduserer risikoen for krysskontaminering
- Sertifisert enkelt vedlikehold og intuitiv påfylling på mindre enn 10 sekunder
- Flasken er resirkulerbar, og kollapser etter hvert som innholdet brukes, noe som reduserer avfall
- Bruk biocider på en trygg måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Forsendelsesinfo			
	Forbrukerenhet	Transportenhet	Pall
EAN	7322541356013	7322541356020	7322541356037
Deler	1	6	480
Forbrukerenheter	-	6	480
Høyde	246 mm	260 mm	1450 mm
Bredde	93 mm	196 mm	800 mm
Lengde	91 mm	290 mm	1200 mm
Volum	2.08 dm ³	14.78 dm ³	1.18 m ³
Netto vekt	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Brutto vekt	894.1 g	5.6 kg	446.96 kg
Emballasjemateriell	Plastic bottle	Carton	-

Kompatible produkter



560008



560108



560000

Lignende produkter



420103



910106



420110

Produktattester



Kontakt oss

Essity Norway AS

Fredrik Selmers vei 6
0603 OSLO

Tlf.: +47 22 70 62 00

Technical data	
Ingredienser	Andre innhold Andre innhold Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol Aktiv ingrediens Aktiv ingrediens Etanol 80 g / 100 g
pH	~6,5
Metode for bruk	Pass på at hendene er rene og tørre før bruk. Til vanlig hygiene: Påfør 1–2 doser (hele hånden bør fuktes) og gni godt til hendene er tørre (15–30 sekunder). Til desinfisering i henhold til EN1500: Påfør tilstrekkelig av produkt til at alle deler av hendene fuktes i 30 sekunder. Gni til hendene er tørre
Holdbarhet	Utløpsdatoen 36 måneder etter produksjonsdato er trykt på indre forpakning. 12 måneder etter åpning. Oppbevares i original beholder. Beskytt produktet mot sollys. Unngå ekstreme temperaturer og oppbevar mellom 4 °C og 30 °C.
Håndteringsanvisninger	Bruk desinfeksjonsmidler på en trygg måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Unngå kontakt med øynene. Dersom kontakt med øyne oppstår, skyl øyeblikkelig med rikelig vann og søk legehjelp. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet. Kan misfarge visse materialer eller overflater.
Overholdelse av regelverk	Biocid-produkter som selges under merkenavnet Tork er i samsvar med biocidprodukt-forordningen (EU) nr. 528/2012 og er godkjent for hygieneformål. Produktene er registrert og autorisert i respektive land der produktene selges. Produktene er i samsvar med REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og dens tillegg. Alle ikke-biocid-ingredienser er i samsvar med kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009, og er ansett som trygge for menneskers helse når brukt under normale eller rimelig forutsigbare forhold. Biocid-produkter produseres i henhold til god produksjonspraksis (Good manufacturing practices, GMP).
Registreringer biocider	Bulgaria (BG)2270-2/12.01.2018. Tsjekkia (CZ)MZDR 48972/2018/SOZ Østerrike (AT)Yes na Tyskland (DE)N-65875 Belgia (BE)NOTIF1027 Danmark (DK)2418567 Estland (EE)1346/15 Spania (ES)903DS Finland (FI)433165 Frankrike (FR)yes (56010) Luxembourg (LX) 69/15/L Hellas (GK)varslingsnummer: 82385/28.9.2017 Ungarn (HU)JKF/3271-3/2015. Litauen (LT)Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11842(A-01PNO261556/A-18-117), galioja iki 2020-06-07. Latvia (LV)LV04062015/4039 Nederland (NL) 14711N til 01.06.2024 Norge (NO)321952 Polen (PL)Ja Serbia (RS)532-01-2687/2016-19 Romania (RO)""Nr. 3613BIO/01/12.24"" Sverige (SE)534970-9 Sveits (CH) CHZN5006 Slovenia (SI)Yes Slovakia (SK)bio/684/D/15/CCHLP Storbritannia (UK) Ja Irland (IRL)Pcs no 98098 Italia (IT) Registrazione PMC n. 20283
Sertifiseringer	ISO 22716 (god produksjonspraksis)ISO 9001 & 13485 (kvalitetsledelsessystem)VAH-listet
Sikkerhetsdatablad	For sikker bruk og håndtering av produktene, følg anbefalingene på sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettstedet til Tork i alle påkrevde lokale versjoner, i henhold til gjeldende juridiske krav for hver region (f.eks. i henhold til CLP for Europa).
Version	1

Microbiological tests				
Effective against	Test method	Test conditions	Test durations	Test organisms
Bakterier	EN 1500: Hygienisk hånddesinfeksjon	Rene forhold	30 sekunder (EN1500)	E. coli K12
	EN 13727: Bakteriedrepende effekt i det medisinske området	Skitne forhold inkludert blod Rene forhold	15 sekunder 30 sekunder	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae S. aureus (MRSA), E. faecium (VRE)
	EN 12791: Kirurgisk hånddesinfisering		3 minutter	normal hudflora
	EN 1276: Bakteriedrepende effekt for mat-, industri-, hjem- og institusjonsområder	Rene og skitne forhold	15 sekunder	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
	EN 1040: Grunnleggende bakteriedrepende effekt	Rene forhold	15 sekunder	S. aureus, P. aeruginosa
Sopp	EN 1275: Grunnleggende soppdrepende effekt	Rene forhold	30 sekunder, 2 minutter	C. albicans (30 sek) og A. niger (2 min)
	EN 13624: Soppdrepende effekt for instrumenter brukt i det medisinske området	Skitne forhold inkludert blod	30 sekunder, 1 minutt	C. albicans (30 sek) og A. niger (1 min)
	EN 1650: Soppdrepende effekt for mat-, industri-, hjem- og institusjonsområder	urene forhold	30 sekunder, 2 minutter	C. albicans (30 sek) og A. niger (2 min)
Virus	EN 14476: Virusdrepende effekt i det medisinske området. (Begrenset virusdrepende effekt, så alle innkapslede virus, som HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, influensa H1N1 og H5N1 etc.)	Rene forhold	30 sekunder	Vaccinia BVDV
	Spesifikke virus	Rene forhold	30 sekunder i henhold til EN 14476	Murint norovirus (30 sek) og rotavirus (30 sek)
Mykobakterie	EN 14348: Mykobaktericid aktivitet for det medisinske området, inkludert instrumentdesinfeksjonsmidler	Skitne forhold inkludert blod	60 sekunder, 15 sekunder	M. avium (60 sek) og M. terrae (15 sek)