

77525

Gulvskraber m/udskiftningskassette, 400 mm, Hvid



Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette passer til alle Vikans skafter og er ideel til at fjerne vand og madrester fra alle typer gulve. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og udskiftning (serie 77725 eller 77729 udskiftningskassette).

Tekniske data

| | |
|--|---|
| Varenummer | 77525 |
| Materiale | Polypropylen Celle gummi |
| I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Nej |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) | Nej |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Nej |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Brug af phthalater og bisphenol A | Nej |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| Patent Pending/Patent Nummer | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Antal pr. æske | 10 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm) | 480 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 60 Stk. |
| Colli Længde | 415 mm |
| Colli Bredde | 295 mm |
| Colli højde | 215 mm |
| Længde | 400 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Højde | 110 mm |
| Nettovægt | 0,2 kg |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE)) | 0,0063 kg |
| Vægt pap | 0,029 kg |
| Tara total | 0,0353 kg |
| Bruttovægt | 0,24 kg. |
| Kubikmeter | 0,00396 M3 |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine) | 80 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 80 °C |
| Min. brugstemperatur ³ | -20 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 10,5 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705020775253 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705020775250 |
| Toldpositionsnummer | 96039099 |
| Oprindelsesland | DK |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarerproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.