



Hele dagsbehovet i én pose

Energimoderat med 1.2 kcal per ml

Proteinrik med 20 E% protein

Med fiber



Forskrivningsinformasjon

		100 ml
Energi	kcal (kJ)	120 (504)
Fett	g	4,1
hvorav mettede fettsyrer	g	0,32
hvorav enumettede fettsyrer	g	2,5
hvorav flerumettede fettsyrer	g	1,1
hvorav linolsyre	g	0,7
hvorav α-linolensyre	g	0,3
hvorav eikosapentaensyre (EPA)	g	0,03
hvorav dokosaheksaensyre (DHA)	g	0,02
Karbohydrater	g	14,0
hvorav sukkerarter	g	1,17
hvorav fruktose	g	0,08
hvorav laktose	g	≤ 0,04
Fiber	g	2,0
hvorav løselige	g	1,6
hvorav uløselige	g	0,4
hvorav fermenterbare	g	1,4
Protein	g	6,0
hvorav myse	g	0
hvorav kasein	g	6,0
hvorav soya	g	0
Salt (Na x 2,5)	g	0,38
Vann	ml	80
Osmolaritet	mosmol/l	345
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	425
Mineraler og sporelementer		
Natrium	mg/mmol	153/6,7
Kalium	mg/mmol	223/5,7
Klor	mg/mmol	137/3,9
Kalsium	mg/mmol	85/2,1
Magnesium	mg/mmol	30/1,2
Fosfor	mg/mmol	73/2,4
Jern	mg	2,0
Sink	mg	1,5
Kobber	µg	200
Mangan	mg	0,4
Jod	µg	20
Fluor	mg	0,2
Krom	µg	10
Molybden	µg	15
Selen	µg	10
Vitaminer og andre substanser ^		
Vitamin A	µg RE°	138
hvorav β-karoten	µg RE°	33
Vitamin D ₃	µg	2
Vitamin E	mg α-TE ^{oo}	2,0
Vitamin K ₁	µg	10
Vitamin B ₁	mg	0,2
Vitamin B ₂	mg	0,26
Niacin	mg/mg NE ^{ooo}	1,3/2,10
Vitamin B ₆	mg	0,24
Vitamin B ₁₂	µg	0,4
Pantotensyre	mg	0,7
Biotin	µg	7,5
Folsyre	µg	40,5
Vitamin C	mg	10
Cholin^	mg	55

Ernæringsmæssig komplet, energimoderat (1,2 kcal/ml) og proteinrik (20 E%) sondeopløsning med fiber. Med fiskeolie. Laktoseredusert. Glutenfri. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko for sykdomsrelatert underernæring, spesielt ved høyt proteinbehov og moderat energibehov.

Skal vurderes ut i fra pasientens behov av relevant helsepersonell.
Anbefalt dosering for fullverdig ernæring er ≥ 1500 ml (1800 kcal) per døgn.

Skal anvendes under medisinsk kontroll. Tilførselshastigheten må overvåkes. Eget som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn < 3 år. Anvendes med forsiktighet til barn < 6 år. Ikke egnet til pasienter med galaktosemi. Tilstrekkelig væskeinntak må sikres. **Ikke til parenteral (i.v.) bruk.**

Lagring og håndtering. Lagres ved romtemperatur. Åpnet pakning anvendes innen 24 timer. Ristes godt før bruk! Skal ikke benyttes dersom posen er skadet, oppsvulmet eller innholdet er klumpet. Skal ikke blandes med legemidler. Anbefalt sondestørrelse er $\geq$ CH 5 ved administrasjon ved bruk av pumpe og $\geq$ CH 8 ved administrasjon ved bruk av gravitasjon.

Skal ikke benyttes dersom enteral ernæring er kontraindisert, som ved akutt gastrointestinal blødning, ileus og sjokk. Benyttes med forsiktighet ved alvorlig organsvikt med forstyrret metabolisme og alvorlige former for nedsatt fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet ved vedfødt manglene evne til å metabolisere noen av næringsstoffene i Fresubin 1800 Complete.

Fresubin 1800 Complete er halal- og kosher sertifisert. Sertifikat kan fremvises på forespørsel.

Ingredienser

Vann, maltodekstrin, melkeprotein, vegetabilse oljer (rapsolje, solsikkeolje), inulin (fra sikori), hvedekstrin, kaliumsitrat, cellulose, natriumsitrat, fiskeolje, kalsiumklorid, emulgator (soyalecitin), cholinoklorid, natriumklorid, kalsiumfosfat, vit. C, magnesiumoksid, surhetsregulerende middel (E 320), stabilisator (E 452), jernpyrrofosfat, sinkulfat, niacin, manganklorid, vit. E, pantotensyre, vit. B₁, kobbersulfat, natriumfluorid, vit. B₂, vit. B₆, vit. A, β -karoten, folsyre, kromklorid, natriumolufdyd, kaliumiodid, natriumselekit, biotin, vit. K₁, vit. D₃, vit. B₁₂