71704

Ultra hygiejnisk skraber, 700 mm, Rød



Denne ultrahygiejniske skraber kombinerer ultimativ hygiejne og effektiv fjernelse af vand fra vægge, gulve og borde. Det vinklede blad gør det nemt at fjerne vand fra hjørner og andre vanskeligt tilgængelige områder, og stænkkanten sikrer, at der ikke sprøjter væske på den aftørrede overflade.

Tekniske data

Varenummer	71704
Materiale	Polypropylen TPE Gummi
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer[1]	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	EU 002364190-1-8
Antal pr. æske	15 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	480 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde	710 mm
Colli Bredde	300 mm
Colli højde	210 mm
Længde	700 mm
Bredde	70 mm
Højde	85 mm
Nettovægt	0,41 kg
Vægt plastfolie	0,0103 kg
Vægt pap	0,029 kg
Tara total	0,0393 kg
Bruttovægt	0,45 kg.
Kubikmeter	0,004165 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	50 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur[3]	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020717048
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020717045

Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.