

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver


Den kompakte kaldtvannsserien kombinerer økt rengjøringseffektivitet med god ergonomi og holdbarhet. Denne kombinasjonen leverer rengjøringsresultater i toppklasse..

I likhet med alle Nilfisk høytrykksvaskere er MC 2C-serien utviklet for å gi glimrende vaskeresultater. Det finnes imidlertid alltid rom for forbedring.

Derfor har vi økt maskinens rengjøringseffektivitet og ytelse ved den viktigste komponenten, pumpen.

MC 2C-serien omfatter modeller som er beregnet for rutinemessig, semiprofesjonelt bruk av f.eks. håndverkere, på mindre byggeplasser, i landbruk eller i mindre rengjøringsbyråer.

- Effektiv påføring av vaskemiddel med brukervennlig skumsprayer
- 4-i-1-lanse sikrer enkelt bytte av ulike funksjoner – alltid riktig lanse for nesten alle rengjøringsoppgaver og bruksområder
- Ny, brukervennlig slangetrommel for enkel opprulling med én hånd og beskyttet slangeoppbevaring
- Enklere regulering av vanntilførselen for rask justering i henhold til type rengjøringsoppgave
- Ergo 2000 pistolgrep og ergonomisk tilbehørskonsept gir enklere håndtering og mindre belastning
- Enkel transport og oppbevaring (hjul, teleskophåndtak, løftestang)
- Toppstykke i høykvalitetslegering og automatisk start/stopp for høy slitestyrke



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange 10m	126528620	0		•	
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0		•	
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0			
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violett	106408250	0	•	•	•

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Tornadodyser med fargemarkering					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0		

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Høytrykkslanger DN6					
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	•	
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0	•	
Pistolgrep					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•
FlexoPower lanser					
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	•	
4-i-1 lanser					
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violett	106408250	0		•
Tornadodyser med fargemarkering					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	•	

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange 10m	126528620	0		•	•
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0		•	•
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0		•	•
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0	•		
Tornadodyser med fargemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0		•	•

Model	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Ref. no.	128471350	128471352	128471354

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel	•	•	•
Slangetrommel	•		•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•
Skum sprayer	•	•	•
Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Model	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Ref. no.	128471358	128471359	128471490

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel	•	•	•
Slangetrommel		•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•
Skum sprayer	•	•	•
Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•

Model	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Ref. no.	128471495	128471497	128471498

PRODUCT FEATURES

Rustfritt stålstempel	•	•	•
Slangetrommel	•		•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•
Skum sprayer	•	•	•
Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•

Technical specifications	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	140/14	120/12	120/12
Vaskekraft (kg)	2.5	2.2	2.2
Pumpe (opm)	2800	2800	2800
Energiforbruk (kW)	2.9	2.3	2.3
Spennings/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vannmengde Qmaks/Qieq (l/t)	610/540	520/470	520/470
Elkabel (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler	3	3	3
Dimensjoner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Sugehøyde (m)	0.5	0.5	0.5
Vekt (kg)	28.1	27.3	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Technical specifications	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	150/15	150/15	120/12
Vaskekraft (kg)	2.9	2.9	2.2
Pumpe (opm)	2800	2800	2800
Energiforbruk (kW)	3.3	3.3	2.3
Spenningsfase/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	230/1/50/10
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	650/570	650/570	520/470
Elkabel (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler	3	3	3
Dimensjoner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Sugehøyde (m)	0.5	0.5	0.5
Vekt (kg)	27.3	28.1	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1

Technical specifications	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	140/14	150/15	150/15
Vaskekraft (kg)	2.5	2.9	2.9
Pumpe (opm)	2800	2800	2800
Energiforbruk (kW)	2.9	3.3	3.3
Spenningsfase/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	610/540	650/570	650/570
Elkabel (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler	3	3	3
Dimensjoner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Sugehøyde (m)	0.5	0.5	0.5
Vekt (kg)	28.1	27.3	27.3
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Rør og koblinger					
	GEKA Slangekobling 1/2	1716	0	○	○



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Spesialdyser						
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M PVC	128501789	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
	Rørrenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrenslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrenslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Vannfilter komplett	107145802	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/inntr. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 037	106408234	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigobl	101406175	0	○	○	○
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	○	●	○
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0	○	●	○
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire	101117763	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	○	○
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød	101119736	0	○	○	○
Annet						
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lance u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lance u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsingsskitt VSB komplett	301112493	0	○	○	○
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0	●	●	●
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
Rør og koblinger						
	GEKA Slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Spesialdyser						
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M PVC	128501789	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
	Rørrensenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrensenslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrensenslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○
	Vannfilter komplett	107145802	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Høytrykkslange DN10 15m svartefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svartefri	1401991	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 037	106408234	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0	○	○	○
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	●	○	○
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0	●	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire	101117763	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	○	○
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svingel	106402190	0	○	○	○
	Svingel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	●	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød	101119736	0	○	○	○
Annet						
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	●	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsingsskit VSB komplett	301112493	0	○	○	○
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0	○	●	●

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC2C-120/520 XT EU
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Rør og koblinger						
	GEKA Slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Spesialdyser						
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M PVC	128501789	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 15M SAE100R7	128501790	0	○	○	○
	DRAIN AND PIPE HPW SET DN6 30M SAE100R7	128501791	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
	Rørrensenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Rørrennerslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrennerslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○
	Vannfilter komplett	107145802	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 037	106408234	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0	○	○	○
	Høytrykkslange 10m	126528620	0	○	●	●
	Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"	101406176	0	○	●	●
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire	101117763	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	○	○
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	○	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød	101119736	0	○	○	○
Annet						
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○

Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	●	●
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsingsskitt VSB komplett	301112493	0	○	○	○
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0	●	○	○
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○